



Observación de **Aves**
en Trasierra-Tierras de Granadilla

www.cedercaparra.es ceder@cedercaparra.es



Presentación

Trasierra-Tierras de Granadilla es una comarca situada en el norte de la provincia de Cáceres en las primeras estribaciones del Gredos Extremeño. Abrigada por los montes de Hurdes y Trasierra presenta un conjunto de valles, ríos, arroyos y llanuras que conforman una gran variedad de ecosistemas. Esto obedece a distintos factores, entre ellos el uso del suelo y la diferencia de altitud. El punto más alto de la comarca es el pico Cabeza de Santo en la localidad de Jarilla con 1480 m. Este constituye un magnífica atalaya desde donde podemos contemplar a vista de pájaro toda la comarca, no es de extrañar que en este monte los romanos construyeran un templo dedicado a sus deidades.

Aproximadamente 180 especies de aves se pueden observar en la comarca y es un lugar de paso importante para las aves migratorias que atraviesan el sistema central.

La comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla cuenta con las siguientes figuras de protección:

- ▶▶ ZEPA "Embalse de Gabriel y Galán"
- ▶▶ LIC "Granadilla y río Alagón"
- ▶▶ LIC "Sierra de Gredos y Valle del Jerte". Todo territorio por encima de los 800 m se encuentra protegido.
- ▶▶ Arbol singular. Roble del Romanejo.

A continuación hacemos una breve descripción de los distintos hábitats y algunos de los pájaros que podemos encontrar en cada uno de ellos:



El medio acuático

El embalse de Gabriel y Galán zona ZEPA es el centro geográfico de la comarca. Esta situado en un terreno accidentado en el cual confluyen diferentes cursos de agua lo que le da una conformación característica con abundantes entrantes y salientes denominados ancones muy atractivos para la fauna.

Uno de estos recónditos ancones en Zarza de Granadilla ha sido elegido por las Grullas de la zona como dormitorio. Este enclave si no uno de los más numerosos, es uno de los más bellos de Extremadura. Se puede ver muy bien desde membrillares o desde recién inaugurado Centro de Innovación Deportiva en el Medio Natural "El Anillo". Destacables son los fabulosos atardeceres cuando el tiempo esta calmado y la lamina de agua parece un espejo. Las formaciones en uve de estos pájaros que se dirigen a sus lugares de descanso se reflejan sobre las tranquilas aguas. Este lugar es el hogar de una interesante población de Ansaes comunes incondicionales invernantes.

Aquí también nos podemos encontrar especies más raras algunas de ellas genuinamente marinas como Págalos grandes, Pagazas piconegras, Avocetas o Zampullines cuellinegros. Es un buen sitio para ver cazar al Halcón peregrino que llega procedente del norte siguiendo los bandos de las aves migratorias principalmente patos (Cucharas, Azulones, silbones y cercetas) Otras rapaces que se pueden ver aquí son Elanio común, Aguilucho pálido, Esmerejón y Águila pescadora.



Zampullín chico

El **Águila pescadora** incondicional invernante de origen británico pasa alrededor de 7 meses todos los años con nosotros. Muy visible tanto en la ZEPA, como en el embalse de Guijo y en el pantano de Ahigal donde un árbol seco que emerge de las aguas es uno de sus posaderos preferidos. El pantano situado entre este último y la localidad de Cerezo es en ocasiones bastante interesante con especies raras o escasas como el **Mirlo capiblanco**, **Zampullín cuellinegro**, **Avoceta** o **Porrrón pardo**.

Recientemente en a Ahigal se ha detectado también la presencia de **Pico de coral** especie de origen tropical muy extendida en otras zonas húmedas de Extremadura más sureñas.

Las lagunas de Granja de Granadilla

Las antiguas graveras de Granja junto con el río Ambroz conforman un interesante ecosistema lagunar con presencia de especies como **Avetorillo**, **Pájaro moscón** o **Carricero tordal**. En una de las islas de la laguna hay una colonia de la más pequeña de nuestras Golondrinas el **Avión zapador**. Es destacable población de **Martín pescador** y **Zampullín chico** con varias parejas reproductoras. Los bosques Fresnos, que rodean las lagunas atraen a muchas aves. Llama la atención la cantidad de **oropéndolas** y **tórtolas**.

Gabriel y Galán

En el muro de la presa se dan interesantes concentraciones de **Gorrión chillón** crían los **Cernícalos vulgares** y es un buen oteadero para **Cigüeña negra**. Unos cientos de metros río abajo en una chopera hay una interesante garcera, única en la zona, en invierno los mismos chopos son un gran dormitorio de **Cormorán grande**. Recomendamos observar el espectáculo que ofrecen en invierno al atardecer, descienden desde el pantano con magníficos picados mostrándonos su excelente habilidad para el vuelo.



Carraca



Espátula

La Laguna de Fresnedillas

Fresnedillas en Oliva de Plasencia es uno de esos sitios especiales que atraen a gran variedad de aves en parte por ser parada y fonda de aves migratorias. Se puede ver **Cigüeñas negra** durante todo en año, algunas de ellas de origen Checo. Otras aves observables son la **Tarabilla norteña**, **Archibebe claro**, **Archibebe oscuro**, **Espátula**, **Cerceta carretota**, **Andarríos bastardo**, **Garceta grande**. Cercanos a Fresnedillas hay otros dos sitios interesantes la laguna de Valverdejo donde se ve muy bien la **Garceta grande** y el embalse de Venta Quemada muy atractivo para los **porrones** en invierno [común y moñudo].

En primavera y verano en Fresnedillas se ve fácilmente **Carraca**, **Alcaraván** y **Mochuelo**. Por último y en lo que al medio acuático se refiere hacer mención de los arroyos y gargantas de Trasierra donde podemos encontrar especies tan interesantes como **Mirlo acuático**.



El olivar

Granadilla es tierra de olivares con una variedad propia de aceituna de excelente calidad, la manzanilla cacereña. Estos árboles son el hogar de una de una de las joyas ornitológicas de la comarca el **Alzacolas** rojizo variedad europea distinta del que se puede observar en Grecia y Turquía. **Collalbas rubias**, **Escribanos soteños** y **Alondras** totovías son otras aves que el olivar nos brinda la oportunidad de observar además

de un gran número de fringílidos de diferentes especies. La población **Alzacolas** de Tierras de Granadilla es la más norteña de la península y bien merece la pena acercarse a la comarca solamente para incluirlo en nuestra tarjeta de especies. Tendremos que buscarlo tarde, a partir de mayo, que es cuando llega procedente de sus cuarteles de invernada en África.



Joven Alzacolas



La dehesa

La dehesa como en la mayoría de Extremadura es otro de los ecosistemas predominantes en la comarca. Soberbios ejemplares de Encina y alcornoques extraordinariamente conservados dan cobijo a una variada fauna. Gozan de la fama de ser buenas en producción de pastos y bellotas. Esto lo saben bien los **grullas** que todos los inviernos las visitan desde tiempo inmemorial. Estas magníficas aves buscan el sustento entre las encinas brindándonos la oportunidad de conseguir fenomenales instantáneas en un marco incomparable la dehesa extremeña. Otro de los habitantes más llamativos es el **Gran duque** o **búho real** que podemos oír al atardecer entre los troncos anaranjados de los alcornoques. La dehesa aunque

no el único es también un valioso lugar de nidificación para la rara **Cigüeña negra** y el hogar de innumerables pájaros: **Abejarucos**, **Abubillas**, **Cucos**, **Críalos**, **Autillos**, **Gorriones morunos**, **Alcaudones**, **Currucos mirlonas**, **Rabilargos**, **Picogordos** y un largo, etc.

En los grandes claros entre la dehesa en Tierras de Granadilla también podemos encontrar especies más propias de la estepa como los **Chorlitos dorados** o el **Alcaraván** en Guijo de Grandilla con grupos más numerosos en invierno, al sumarse ejemplares invernantes a la población local o incluso **Avutardas** que se pueden observar en Jarilla a partir de mayo.



El pinar

Parte de estas formaciones fruto de las repoblaciones del siglo pasado, al igual que los venados de regias cuernas que las habitan se encuentran en la ZEPA de Gabriel y Galán. A destacar la abundancia de **chotacabras** de las dos especies que se pueden encontrar el pardo y el gris. Este lugar fue desgraciadamente el último donde se avisto **Lince** en la comunidad y ha sido elegido para emplazar el centro de reproducción ex situ de Lince ibérico en Extremadura.

No podíamos dejar escapar la ocasión de hablar de un felino que conforma una de las principales señas de identidad de nuestra comarca querido y respetado por todos. El trabajo que se está haciendo para incrementar presas para el gran gato sin lugar a dudas contribuirá a aumentar el restablecimiento de las poblaciones de grandes rapaces como el **Águila imperial** que se empieza a ver por la zona. El pinar cuenta con



gran variedad de paseriformes forestales: **Herrerillo capuchino**, **Reyezuelo sencillo**, **Reyezuelo listado**, **Carbonero garrapinos**... Aparte de los pinares del entorno de Granadilla la comarca cuenta con este tipo de formaciones, en otras zonas como los alrededores de Santa cruz de Paniagua. En el pinar esta perfectamente acomodado la mayor rapaz de Eurasia el **Buitre negro**. La población residente unida las colonias de Gata, Hurdes y Salamanca ha conformado un núcleo reproductor de primer orden de más de 100 pp en total siendo una de las cuatro principales colonias de la región.



El roquedo

Los roquedos son lugares de nidificación en los que suele haber instaladas buitreras con presencia de **Alimoche**, **Buitre leonado** y **Halcón peregrino**, la más importante esta en Jarilla. Los escarpes fluviales del río Alagón y arroyos tributarios son particularmente interesantes con presencia de **Alimoche**, **Cigüeña negra** y **Roquero solitario**.



El bosque caducifolia

Principalmente formados por roble y castaño son formaciones en muchos casos salpicadas de prados y cerezos ideales para ver mariposas en primavera. El ejemplar más grande de Roble de Extremadura se encuentra en aquí en Cabezabellosa. El roble de Romanejo acompañado por ejemplares igualmente longevos. Este viejo bosque da cobijo a una interesante comunidad de paseriformes forestales entre los que desta-



Buitre leonado y Alimoche

can: **El Mosquitero papialbo**, el **Colirrojo real**, la raza ibérica de **Papamoscas cerrojillo** y ocasionalmente **Camachuelo** en invierno. Las rapaces más representativas son **Gavilán**, **Águila calzada**, **Búho chico** y una de las más llamativas, el **Halcón abejero** curiosa ave de presa esta, que se alimenta casi exclusivamente de avispas. Este tipo de formaciones también son hogar del más pequeño de los pícidos el pico menor que siente predilección por este tipo de bosques.



Curruca cabecinegra



La sierra

En la sierra se respira una atmósfera especial con un gran espiritualidad probablemente esta fuera una de las razones que motivaron a los antiguos habitantes de Caparra a construir uno de sus santuarios (Piedras Labradas) en este lugar. En Trasierra hay interesantes formaciones de Erizón que acompañados de las flores amarillas de las escobas y de las azules de los cantuesos conforman un paisaje extraordinariamente bello en primavera, hogar de diversas especies de **curruca** entre la que destacan: La **rabilarga** y la **tomillera**. Es uno de los pocos lugares de Extremadura donde se puede observar la **collalba gris** como reproductor y además cazadero de la colonia de **Cernícalos primillas** que nidifican centro histórico de la vecina Plasencia. Tremendamente entretenido es deleitarse con el vuelo cernido de estas simpáticas falcónidas con el embalse de Gabriel y Galán como telón de fondo; Aunque la indiscutible reina aquí sea el **Águila real** la mayor de nuestras aves de presa.

Textos: Ricardo Montero
Fotos: Michel Viskens y Ricardo Montero
Fotos contraportada: Javier Prieta

Aves presentes en la zona

- Zampullín chico** Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*
Somormujo lavanco Great Crested Grebe
Podiceps cristatus
Zampullín cuellinegro Black-necked Grebe
Podiceps nigricollis
Cormorán grande Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*
Avetorillo Little Bittern *Ixobrychus exilis*
Garcilla bueyera Cattle Egret *Bubulcus ibis*
Garceta común Little Egret *Egretta garzetta*
Garceta grande Great Egret *Egretta alba*
Garza real Grey Heron *Ardea cinerea*
Cigüeña negra Black Stork *Ciconia nigra*
Cigüeña blanca White Stork *Ciconia ciconia*
Espátula común Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia*
Ansar común Greylag Goose *Anser anser*
Silbón europeo Eurasian Wigeon *Anas penelope*
Ánade friso Gadwall *Anas strepera*
Cerceta común Common Teal *Anas crecca*
Ánade azulón Mallard *Anas platyrhynchos*
Ánade rabudo Northern Pintail *Anas acuta*
Cerceta carretona Garganey *Anas querquedula*
Cuchara común Northern Shoveler *Anas clypeata*
Porrón europeo Common Pochard *Aythya ferina*
Porrón pardo Ferruginous Duck *Aythya nyroca*
Gyps fulvus
Porrón moñudo Tufted Duck *Aythya fuligula*
Abejero europeo European honey Buzzard *Pernis ptilorhynchus*
Elanio común Black Shouldered Kite *Elanus caeruleus*
Milano negro Black Kite *Milvus migrans*
Milano real Red Kite *Milvus milvus*
Alimoche Egyptian Vulture *Neophron percnopterus*
Buitre leonado Griffon Vulture *Gyps fulvus*
Buitre negro Black Vulture *Aegypius monachus*
Culebrera europea Short-toed Eagle *Circus cyaneus*
Aguilucho pálido Hen Harrier *Circus cyaneus*
Azor Northern Goshawk *Accipiter gentilis*
Gavilán Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*
Busardo ratonero Common Buzzard *Buteo buteo*
Águila imperial ibérica Spanish Imperial Eagle *Aquila adalberti*
Águila real Golden Eagle *Aquila chrysaetos*
Águila calzada Booted Eagle *Hieraetus pennatus*
Águila perdicera Bonelli's Eagle *Hieraetus fasciatus*
Águila pescadora Osprey *Pandion haliaetus*
Cernicalo vulgar Common Kestrel *Falco tinnunculus*
Cernicalo primilla Lesser Kestrel *Falco naumanni*
Esmerejón Merlin *Falco columbarius*
Alcotán europeo Eurasian Hobby *Falco subbuteo*
Falcón peregrino Peregrine *Falco peregrinus*
Perdiz roja Red-legged Partridge *Alectoris rufa*
Codorniz común Common Quail *Coturnix coturnix*
Rascón europeo Water Rail *Rallus aquaticus*
Gallineta común Common Moorhen *Gallinula chloropus*
Focha común Eurasian Coot *Fulica atra*
Grulla común Common Crane *Grus grus*
Sisón común Little Bustard *Tetrax tetrax*
Avutarda común Great Bustard *Otis tarda*
Cigüeñuela común Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*
Avoceta común Pied Avocet *Recurvirostra avocetta*
Alcaraván común Stone Curlew *Burhinus oedipnemus*
Chorlito chico Little Ringed Plover *Charadrius dubius*
Chorlito dorado European Golden Plover *Pluvialis apricaria*
Avetría europea Northern Lapwing *Vanellus vanellus*
Agachadiza común Common Snipe *Gallinago gallinago*
Chocha perdiz Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*
Archibebe oscuro Spotted Redshank *Tringa erythropus*
Archibebe claro Common Greenshank *Tringa nebularia*
Andarrios grande Green Sandpiper *Tringa ochropus*
Andarrios bastardo Wood Sandpiper *Tringa glareola*
Andarrios chico Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*
Gaviota reidora Black-headed Gull *Larus ridibundus*
Gaviota sombría Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus*
Págala grande Great skua *Catheracta skua*
Pagaza picinegra Gull-billed Tern *Gelechelidon nilotica*
Paloma bravia Rock Dove // Feral Pigeon *Columba livia*
Paloma torcaz Common Woodpigeon *Columba palumbus*
Tórtola turca Eurasian Collared Dove *Streptopelia decaocto*
Tórtola europea European Turtle Dove *Streptopelia turtur*
Criollo europeo Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*
Cuco común Common Cuckoo *Cuculus canorus*
Lchuza común Barn Owl *Tyto alba*
Autillo European Scops Owl *Otus scops*
Búho real Eurasian Eagle Owl *Bubo bubo*
Mochuelo europeo Little Owl *Athene noctua*
Cárabo común Tawny Owl *Strix aluco*
Búho chico Long-eared Owl *Asio otus*
Chotacabras europeo European Nightjar *Caprimulgus europaeus*
Chotacabras cuellirrojo Red-necked Nightjar *Caprimulgus ruficollis*
Vencejo común Common Swift *Apus apus*
Vencejo pálido Pallid Swift *Apus pallidus*
Vencejo real Alpine Swift *Apus melba*
Martin pescador Common Kingfisher *Alcedo atthis*
Abejarcu europeo European Bee-eater *Merops apiaster*
Carraca europea European Roller *Coracias garrulus*
Abubilla Eurasian Hoopoe *Upupa epops*

- Pito real** European Green Woodpecker *Picus viridis*
Pico picapinos Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major*
Pico menor Lesser Spotted Woodpecker *Dendrocopos minor*
Cogujada común Crested Lark *Galerida cristata*
Cogujada montesina Thekla Lark *Galerida tekliae*
Alondra totovía Wood Lark *Lullula arborea*
Alondra común Eurasian Skylark *Alauda arvensis*
Avión zapador Sand Martin *Riparia riparia*
Avión roquero Eurasian Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris*
Golondrina común Barn Swallow *Hirundo rustica*
Golondrina aurífera Red-rumped Swallow *Hirundo daurica*
Avión común Common House Martin *Delichon urbica*
Bisbita arboreo Tree Pipit *Anthus trivialis*
Bisbita pratense Meadow Pipit *Anthus pratensis*
Bisbita ribereño Water Pipit *Anthus spinoletta*
Lavandera cascadera Grey Wagtail *Motacilla cinerea*
Lavandera blanca White Wagtail *Motacilla alba*
Mirlo acuático White-throated Dipper *Cinclus cinclus*
Chochin Wren *Troglodytes troglodytes*
Acentor común Dunnock *Prunella modularis*
Alzacollos rojizo Rufous-tailed Scrub Robin *Cercotrichas galactotes*
Petirrojo European Robin *Erithacus rubecula*
Ruiseñor común Common Nighthingale *Luscinia megarhynchos*
Colirrojo tizon Black Redstart *Phoenicurus ochruros*
Colirrojo real Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus*
Tarabilla norteña Whinchat *Saxicola rubetra*
Tarabilla común Common Stonechat *Saxicola torquata*
Collalba gris Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*
Collalba rubia Black-eared Wheatear *Oenanthe hispanica*
Roquero solitario Blue Rock Thrush *Monticola solitarius*
Mirlo común Common Blackbird *Turdus merula*
Mirlo capiblanco Ring ouzel *Turdus torquatus*
Zorzal real Fieldfare *Turdus pilaris*
Zorzal común Song Thrush *Turdus philomelos*
Zorzal alirrojo Redwing *Turdus iliacus*
Zorzal charlo Mistle Thrush *Turdus viscivorus*
Ruiseñor bastardo Cetti's Warbler *Cettia cetti*
Bultrón Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*
Carricero torcal Great Reed Warbler *Acrocephalus arundinaceus*
Zarcelo común Melodius Warbler *Hippolais polyglotta*
Curruca rabilarga Dartford Warbler *Sylvia undata*
Curruca tomillera Spectacled Warbler *Sylvia conspicillata*
Curruca carrasqueña Subalpine Warbler *Sylvia cantillans*
Curruca cabecinegra Sardinian Warbler *Sylvia melanocephala*
Curruca mirloña Western Orphean Warbler *Sylvia hortensis*
Curruca zarcelo Common Whitethroat *Sylvia communis*
Curruca capirotada Blackcap *Sylvia atricapilla*
Mosquitero papiaibo Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli*
Mosquitero común Common Chiffchaff *Phylloscopus collybita*
Mosquitero ibérico Iberian Chiffchaff *Phylloscopus brehmii*
Mosquitero musical Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*
Reyezuelo sencillito Goldcrest *Regulus regulus*
Reyezuelo listado Firecrest *Regulus ignicapillus*
Papamoscas gris Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*
Papamoscas cerrojillo Pied Flycatcher *Ficedula hypoleuca*
Mito Long-tailed Tit *Aegithalos caudatus*
Herrenillo capuchino Crested Tit *Parus cristatus*
Carbonero garrapinos Coal Tit *Parus ater*
Carbonero común Great Tit *Parus major*
Herrenillo común Blue Tit *Parus caeruleus*
Trepador azul Eurasian Nuthatch *Sitta europaea*
Agataador común Short-toed Treecreeper *Certhia brachydactyla*
Pájaro moscón Eurasian Penduline Tit *Remiz pendulinus*
Oropendola Eurasian Golden Oriole *Oriolus oriolus*
Alcaudón meridional Southern Grey Shrike *Lanius excubitor*
Alcaudón común Woodchat Shrike *Lanius senator*
Arrendajo Eurasian Jay *Garrulus glandarius*
Rabilargo Azure-winged Magpie *Cyanopica cyana*
Urraca Common Magpie *Pica pica*
Grajilla Western Jackdaw *Corvus monedula*
Corneja común Carrion Crow *Corvus corone*
Cuervo Common Raven *Corvus corax*
Estornino pinto Common Starling *Sturnus vulgaris*
Estornino negro Spotted Starling *Sturnus unicolor*
Gorrion común House Sparrow *Passer domesticus*
Gorrion moruno Spanish Sparrow *Passer hispanolensis*
Gorrion molinero Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus*
Gorrion chillón Rock Sparrow *Petronia petronia*
Pico de coral común Common Waxbill *Estrilda astris*
Pinzón vulgar Common Chaffinch *Fringilla coelebs*
Verdecello European Serin *Serinus serinus*
Verderón común European Greenfinch *Carduelis chloris*
Jilguero European Goldfinch *Carduelis carduelis*
Lúgano European Siskin *Carduelis spinus*
Pardillo común Common Linnet *Carduelis cannabina*
Picogordo Hawfinch *Coccothraustes coccothraustes*
Camachuelo común Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula*



Buitre negro



Chorlito chico



Golondrina daurica



Cigüeña negra



Grulla



Gaviota reidora



Garza real



Cigüeña blanca